



Список литературы по теме

Особенности лечения АГ при сахарном диабете 2 типа у лиц, страдающих ожирением

Статьи из журналов (2012-2018 гг.)

Бабенко, А. Ю. Роль сахароснижающих препаратов в контроле артериального давления у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / А. Ю. Бабенко // Артер. гипертензия. – 2015. – № 4. – С. 334-348.

Баранова, Е. И. Антигипертензивная терапия у больных предиабетом и сахарным диабетом 2 типа / Е. И. Баранова, Е. А. Полякова // Терапия. – 2016. – № 3. – С. 53-63.

Бокарев, И. Н. Метаболический синдром / И. Н. Бокарев // Клин. медицина. – 2014. – № 8. – С. 71-76.

Болотина, Т. П. Сахарный диабет 2 типа и ожирение: эффективность комбинированной антигипертензивной терапии в зависимости от степени ожирения / Т. П. Болотина // Известия высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Мед. науки. – 2015. – № 2. – С. 57-67.

Буеверова, Е. Л. Достижение целевых значений липидов у тучных больных с артериальной гипертензией / Е. Л. Буеверова, О. М. Драпкина, В. Т. Ивашкин // Рос. мед. вести. – 2013. – № 3. – С. 4-13.

Бутова, Е. Ю. Применение фибратов в лечении пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2 / Е. Ю. Бутова, Л. Р. Бобронникова // Евраз. кардиол. журн. – 2016. – № 3. – С. 143-144.

Голованов, С. А. Коррекция методами фитнеса здоровья женщин больных ожирением, гипертонией и сахарным диабетом / С. А. Голованов, И. В. Кулькова, М. М. Расулов // Матрица науч. познания. – 2017. – № 9. – С. 52-59.

Гольдшмид, А. Е. Ожирение: современная концепция диагностики и лечения / А. Е. Гольдшмид, Е. Ю. Мартынова, Ю. Е. Потешкин // Терапия. – 2017. – № 5. – С. 30-36.

Гуревич, М. А. Особенности терапии артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа / М. А. Гуревич, С. В. Тополянская // Мед. алфавит. – 2013. – № 6. – С. 18-24.

Гуревич, М. Фармакологическое созвездие. Особенности терапии артериальной гипертензии при сахарном диабете и метаболическом синдроме / М. Гуревич, И. Громов // Мед. газ. – 2017. – 12 мая (№ 33). – С. 12.

Двадцатилетние тренды ожирения и артериальной гипертонии и их ассоциации в России / С. А. Шальнова, А. Д. Деев, Ю. А. Баланова и др. // Кардиоваскуляр. терапия и профилактика. – 2017. – № 4. – С. 4-10.



Двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных сахарным диабетом 2 типа, артериальной гипертензией и ожирением, без нарушения функции почек / С. А. Савельева, О. К. Викулова, Ю. Е. Баутина и др. // Ожирение и метаболизм. – 2012. – № 3. – С. 14-19.

Дощицин, В. Л. Артериальная гипертензия при метаболическом синдроме / В. Л. Дощицин, О. М. Драпкина // Рос. кардиол. журн. – 2017. – № 5. – С. 64-67.

Жернакова, Ю. В. Артериальная гипертензия у больных с метаболическими нарушениями: особенности и тактика лечения / Ю. В. Жернакова, Г. Х. Шарипова, И. Е. Чазова // Систем. гипертензии. – 2015. – № 1. – С. 52-57.

Жернакова, Ю. В. Рекомендации по ведению больных артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями / Ю. В. Жернакова, И. Е. Чазова // Систем. гипертензии. – 2014. – № 2. – С. 36-42.

Изучение приверженности больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией к достижению целевых уровней артериального давления и пути ее повышения / И. Н. Репинская, Т. В. Огир, Е. М. Доля и др. // Лечащий врач. – 2018. – № 3. – С. 22-24.

Кательницкая, Л. И. Эффективность эналаприла малеата при лечении артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом / Л. И. Кательницкая, Г. О. Тренёва // Рос. кардиол. журн. – 2017. – № 5. – С. 54-59.

Кисляк, О. А. Дополнительные возможности антигипертензивной терапии при метаболическом синдроме / О. А. Кисляк, М. В. Похильченко // Систем. гипертензии. – 2013. – № 2. – С. 41-46.

Мохорт, Т. В. Сахарный диабет 2 типа и артериальная гипертензия: возможности комбинированной терапии с позиций ангиопротекции / Т. В. Мохорт // Лечеб. дело: науч.-практ. терапевт. журн. – 2013. – № 6. – С. 9-14.

Мычка, В. Б. Применение агониста имидазолиновых рецепторов для лечения артериальной гипертензии в разных клинических ситуациях / В. Б. Мычка // Справ. поликлин. врача. – 2012. – № 1. – С. 38-42.

Оценка эффективности оригинального препарата индапамида ретард у больных гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета / Л. А. Тюкалова, Н. П. Гарганеева, М. А. Лукьянова, Ю. А. Рахматулина // Артер. гипертензия. – 2012. – № 2. – С. 136-141.

Стаценко, М. Е. Влияние длительной антигипертензивной терапии на показатели центрального аортального давления и висцерального ожирения у больных артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа / М. Е. Стаценко, М. В. Деревянченко // Рацион. фармакотерапия в кардиологии. – 2018. – № 2. – С. 217-222.

Стаценко, М. Е. Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на суточный профиль артериального давления и показатели метаболизма у больных сахарным диабетом 2-



го типа / М. Е. Стаценко, М. В. Деревянченко, О. Р. Пастухова // Кардиология. – 2014. – № 11. – С.20-24.

Стаценко, М. Е. Влияние терапии с применением фиксированной комбинации периндоприла и амлодипина на показатели эластичности магистральных сосудов и микроциркуляции у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа / М. Е. Стаценко, С. В. Туркина, М. Н. Титаренко // Кардиология. – 2018. – № 5. – С. 32-40.

Стаценко, М. Е. Метаболические эффекты комбинированной антигипертензивной терапии у больных сахарным диабетом 2 типа / М. Е. Стаценко, М. В. Деревянченко // Рацион. фармакотерапия в кардиологии. – 2015. – № 1. – С. 36-39.

Стаценко, М. Е. Органопротективные свойства терапии фиксированной комбинацией периндоприла и амлодипина у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2 / М. Е. Стаценко, С. В. Туркина, М. Н. Титаренко // Систем. гипертензии. – 2018. – № 1. – С. 51-55.

Стаценко, М. Е. Особенности ведения пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа: взгляд кардиолога / М. Е. Стаценко, М. В. Деревянченко // Фарматека. – 2013. – № 16. – С. 52-57.

Стаценко, М. Е. Состояние крупных сосудов и микроциркуляции - новая мишень антигипертензивной терапии у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа / М. Е. Стаценко, М. В. Деревянченко // Рацион. фармакотерапия в кардиологии. – 2016. – № 1. – С. 21-25.

Сыволап, В. В. Прямые ингибиторы ренина – новый подход в лечении больных артериальной гипертензией в сочетании с ожирением, сахарным диабетом, поражением почек и менопаузой / В. В. Сыволап, М. П. Герасько // Запорож. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 70-75.

Татарченко, И. П. Клинико-инструментальное обоснование выбора терапии артериальной гипертензии при сахарном диабете / И. П. Татарченко, Н. В. Позднякова, А. Г. Мордовина // Проблемы эндокринологии. – 2012. – № 6. – С. 8-12.

К сведению медицинских работников

Полные тексты статей можно заказать по электронной почте medilib@yandex.ru.

Архив тематических рекомендательных списков литературы доступен на сайте

<http://www.medlib.kuzdrav.ru>

✉ 650066 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22;

☎ +7-3842-52-19-91 (директор Сундеева Татьяна Александровна);

☎ +7-3842-52-33-68 (информационно-библиографический отдел);

e-mail: medilib@yandex.ru; 🌐: <http://www.medlib.kuzdrav.ru>;

🕒: с 8 –18; выходной день - суббота, воскресенье