

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт"; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21ЭЛ50	Дата получения 19.02.2016	Дата окончания бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 121П/16-3Э-2 по результатам специальной оценки условий труда

24.06.2016

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Кемеровская областная научная медицинская библиотека"; Адрес: 650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 121П/16 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда "Эксперт"; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник испытательной лаборатории Блинов Антон Александрович; № в реестре: 290.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 24

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Директор (1 чел.);
2. Заместитель директора (1 чел.);
3. Заведующий отделом (1 чел.);
4. Заведующий отделом (1 чел.);
5. Главный библиограф (1 чел.);
- 6А. Ведущий библиограф (1 чел.);
- 6-1А (6А). Ведущий библиограф (1 чел.);
7. Ведущий библиотекарь (1 чел.);
8. Заведующий отделом (1 чел.);
9. Ведущий библиотекарь (1 чел.);
10. Заведующий отделом (1 чел.);
11. Заведующий сектором (1 чел.);
12. Главный библиотекарь (1 чел.);
13. Ведущий методист (1 чел.);
- 14А. Ведущий библиотекарь (1 чел.);
- 14-1А (14А). Ведущий библиотекарь (1 чел.);
15. Заведующий отделом (1 чел.);
16. Главный библиотекарь (1 чел.);
17. Ведущий библиотекарь (1 чел.);
19. Заведующий филиалом (1 чел.);
20. Заведующий филиалом (1 чел.);

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"):

21. Гардеробщик (1 чел.);

22. Уборщик служебных помещений (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 24

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0


**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

290

(№ в реестре  
экспертов)

Начальник испытательной  
лаборатории

(должность)



(подпись)

Блинов Антон Александрович

(Ф.И.О.)